Installatiehandleiding montage 7 inch navigatie systeem met frame

Middels onderstaande handleiding wordt informatie gegeven omtrent de installatie van een 7-inch navigatiesysteem met pasframe. De onderstaande punten komen in volgorde aan bod:

1. Algemene informatie
2. Vastzetten systeem met een bracket
3. Vastzetten een systeem met zijbeugels
4. Bekabeling en stroom


Algemene informatie

Zorg dat uw auto **spanningsloos is bij montage**. Voor demontage van uw (originele) autoradio raad ik aan om te kijken op bijvoorbeeld de term (Peugeot 207 radio removal)

Indien er een niet originele radio in uw auto zit ga dan **altijd terug naar de originele stekkers** en let op of er geen losse draad met spanning in uw auto aanwezig is die kortsluiting kan maken

Het vastzetten van een systeem met bracket





Een bracket wordt gebruikt voor het vastzetten van een 2-din autoradio in de auto. In sommige gevallen kan het zijn dat in uw auto al een ophanging zit die direct gebruikt kan worden voor montage van de radio. Daarnaast zijn er 2-din autoradio's/navigatie die beschikken over schroefgaten waar u direct de zijplaten van de bracket op vast kunt schroeven en zijn er systemen waarbij een extra zijplaat voor montage wordt bijgeleverd. Onderstaand stappenplan laat zien hoe u de bracket kunt gebruiken voor montage.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via 036 534 44 97 bij cardeluxe inbouwstation te Almere


AUDIOVOLT

Indien u een radio heeft met schroefgaten die direct bruikbaar zijn voor montage van de zijplaatjes die bij het bracket geleverd worden, dan kunt u stap 1 over slaan. **Gebruik schroeven met platte kop**


Stap 1: monteer de zijplaatjes op de radio



Stap 2: Monteer de zijplaatjes van het bracket op de radio zijplaten.



Stap 3: Zet de ijzeren bak vast op de plaatjes, zodat deze vastklikt bij de markering.



Losklikken kan met de bijgeleverde pennen/sleutels
Indien u de radio wilt losklikken kunt u de sleutel in de sleuf van het plaatje schuiven zoals op de foto.



<u>Het vastzetten van een systeem met zijbeugels</u>

Wanneer u een systeem monteerd icm een frame met plastic/kunststof zijbeugels dan kunt u onderstaande doorlopen: Het is belangrijk om eerst de zijplaten aan de radio vast te maken waarna er daarna een kunststof zijplaat aan vast wordt geschroeft


Stap 1



Stap 2



Stap 3



Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via 036 534 44 97 bij cardeluxe inbouwstation te Almere

Stap 4



stap 5



Voorbeeld bij een Aygo



Bekabeling en stroom

Indien u geen stuurwielinterface heeft besteld dan kunt u de meegeleverde stekker koppelen op uw autostekker nadat u de hendel geopend heeft of deze direct erin klikken.

Sommige auto's schakelen via canbus signaal aan/uit. Indien dit het geval is dan is er geen geschakelde voeding aanwezig in uw hoofdstekker van de auto. Het is belangrijk om dan de rode draad te verbinden met een 12V contactslot voeding. (Rood dient enkel spanning te krijgen als de radio aan staat en geel dient altijd 12V spanning te krijgen en is voor het geheugen van de radio). U kunt de geschakelde voeding koppelen met een aansluiting via de zekeringenkast of via de + die loopt naar uw sigarettenaansteker (indien deze enkel spanning geeft als de auto aan staat).

→ Let op dat uw radio uitgaat als u de sleutel uit het contact haalt, dit voorkomt een lege accu
→ Gaat uw autoradio wel uit, maar vergeet deze het geheugen ? U kunt de rode en gele draad kruislings verbinden (rood op geel en geel op rood na het doorknippen van de draden). Doe dit wanneer de auto spanningsloos is.

Indien u stuurwielbediening heeft en wilt behouden dan is een stuurwielinterface nodig, deze regelt tevens de omzetting van het canbus signaal. Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden.

Verder is het belangrijk dat u de FM antenne aansluiting koppelt met de autoradio. Dit kan door het stekkertje met groenkleurig hoedje te klikken in de aansluiting van de auto.

Zorg ook dat u de USB kabels op een gewenste plek laat uitkomen. Hierdoor kunt u eventueel deze aansluiting gebruiken voor updates, het gebruik van carplay/Android auto, als extra geheugen, als uitbreiding of als oplaadpunt.

De GPS antenne en evt aanwezige wifi antenne kunt u het beste zo hoog mogelijk onder of op het dashboard monteren voor optimaal ontvangst.

De overige stekkers zijn optioneel voor eventueel het koppelen van een versterker, camera, microfoon of diverse andere opties.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via 036 534 44 97 bij cardeluxe inbouwstation te Almere

Voor diverse softwarematige instellingen & tips m.b.t. onze Android navigatiesystemen of voor gebruik carplay raad ik u aan om te kijken bij de volgende pagina: https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/ en bekijk het document **Softwarematige instellingen en tips div Android systemen**. Hier worden alle belangrijke instellingen die nodig zijn voor optimaal gebruik uitgebreid besproken.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Audiovolt, Nieuwenkamp Handelsonderneming B.V.

Nieuwenkamp Handelsonderneming B.V. hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via 036 534 44 97 bij cardeluxe inbouwstation te Almere